

# **Catálogo de erros**

**do SEDIF**

**Versão 1.2**

## Sumário

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 1.0    | Introdução.....  | 6 |
| 2.0    | Confirmação de cadastro .....  | 6 |
| 2.1    | Contribuinte .....   | 6 |
| 2.1.1  | O Nome da Empresa precisa ser preenchido.....  | 6 |
| 2.1.2  | O CNPJ precisa ser preenchido.....   | 6 |
| 2.1.3  | A Inscrição Estadual precisa ser preenchida .....  | 6 |
| 2.1.4  | O conteúdo informado não atende a regra de formatação deste campo .....                              | 6 |
| 2.1.5  | Este campo não pode ser nulo.....  | 7 |
| 2.1.6  | A quantidade de caracteres é inferior à mínima requerida.....  | 7 |
| 2.1.7  | Este campo deve ter um conteúdo diferente de "00000000".....   | 7 |
| 2.1.8  | A quantidade de caracteres é inferior à mínima requerida.....  | 7 |
| 2.1.9  | Este campo deve ter um conteúdo diferente de "00000000".....   | 7 |
| 2.1.10 | A quantidade de caracteres é inferior a mínima requerida(4).....                                     | 7 |
| 2.1.11 | O Endereço precisa ser preenchido .....  | 7 |
| 2.1.12 | O Número do Endereço precisa ser preenchido .....  | 7 |
| 2.1.13 | O Bairro precisa ser preenchido.....   | 7 |
| 2.1.14 | O Município precisa ser preenchido .....   | 8 |
| 2.1.15 | A quantidade de caracteres é inferior a mínima requerida (11).....                                   | 8 |
| 2.1.16 | A UF - Unidade Federativa precisa ser preenchida .....   | 8 |
| 2.1.17 | O País precisa ser preenchido .....  | 8 |
| 2.1.18 | O Nome do Responsável precisa ser preenchido.....  | 8 |
| 2.1.19 | A quantidade de caracteres é inferior à mínima requerida (8).....                                    | 8 |
| 2.1.20 | O CPF do Responsável precisa ser preenchido .....  | 8 |
| 2.1.21 | O Telefone do Contribuinte em Dados cadastrais precisa ser preenchido.....                           | 8 |
| 2.1.22 | A Inscrição Estadual informada é inválida.....   | 8 |
| 2.1.23 | O CNPJ informado é inválido.....   | 9 |
| 2.1.24 | O CPF do Contribuinte que foi informado é inválido .....   | 9 |
| 2.1.25 | O CPF do Responsável que foi informado é inválido .....  | 9 |
| 2.1.26 | Inscrição Estadual já cadastrada! .....  | 9 |
| 2.1.27 | A UF - Unidade Federativa é inválida. Selecione uma opção da lista. ....                             | 9 |
| 2.1.28 | O Município informado é inválido. Selecione uma opção da lista.....                                  | 9 |
| 2.1.29 | A UF - Unidade Federativa no Endereço do Contabilista é inválida. Selecione uma opção da lista. .... | 9 |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 2.1.30 | O Município informado no Endereço do Contabilista é inválido. Selecione uma opção da lista. ....                        | 10 |
| 2.1.31 | O Código do Assinante informado em Responsável é inválido. Selecione uma opção da lista. ....                           | 10 |
| 2.1.32 | O Nome do contador precisa ser preenchido. ....   | 10 |
| 2.1.33 | O CPF do contador precisa ser preenchido. ....  | 10 |
| 2.1.34 | O CRC do contador precisa ser preenchido. ....  | 10 |
| 2.1.35 | A UF do contador precisa ser preenchida. ....   | 10 |
| 2.1.36 | O telefone do contador precisa ser preenchido. ....   | 10 |
| 2.1.37 | O município do contador precisa ser preenchido. ....  | 10 |
| 2.1.38 | O CPF do contador que foi informado é inválido. ....  | 11 |
| 2.1.39 | O CRC do contador que foi informado é inválido. ....  | 11 |
| 2.1.40 | O CNPJ do contador que foi informado é inválido. ....   | 11 |
| 2.1.41 | Erro ao salvar um novo perfil. ....   | 11 |
| 2.1.42 | Erro ao obter novo perfil, inscrição estadual não informada. ....   | 11 |
| 2.1.43 | Erro ao obter novo perfil, UF inválida. ....  | 11 |
| 2.1.44 | Alerta, Perfil cadastral não preenchido. ....   | 11 |
| 2.1.45 | A inscrição da UF XX é requerido para este campo. ....  | 11 |
| 2.1.46 | A inscrição XXXXXX da UF XX não atende a regra de formatação deste campo. ....  | 12 |
| 2.1.47 | O campo login da UF XX é requerido quando a senha é preenchida. ....  | 12 |
| 2.1.48 | O campo senha da UF XX é requerido quando o login é preenchido. ....  | 12 |
| 2.1.49 | Contribuinte não pode ser removido. Existe movimento para o mesmo! ....   | 12 |
| 2.1.50 | Erro ao salvar as UF's substitutas. ....  | 12 |
| 2.1.51 | Erro ao salvar um novo perfil. ....   | 12 |
| 2.2    | DeSTDA. ....  | 12 |
| 2.2.1  | Você está declarando para Antecipação e Diferencial de Alíquotas um valor maior que R\$ 10.000,00 (dez mil) reais. .... | 13 |
| 2.2.2  | Você está declarando para Substituição Tributária um valor maior que R\$ 100.000,00 (cem mil) reais. ....               | 13 |
| 2.3    | Gerar Documento. ....   | 13 |
| 2.3.1  | Um cópia da mídia foi feita para o seguinte local: "diretório onde foi armazenado". ....                                | 13 |
| 2.3.2  | Falha na atualização da tabela "GERAÇÃO" ....   | 13 |
| 2.3.3  | Registro não encontrado na tabela "GERAÇÃO" ....  | 13 |
| 2.3.4  | Falha na criação do registro na tabela "GERAÇÃO" ....   | 13 |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 2.3.5  | Falha na criação do registro na tabela "ASSINATURA".   | 13 |
| 2.3.6  | Processo interrompido pelo usuário.  | 13 |
| 2.3.7  | Iniciando Geração do arquivo Texto...  | 14 |
| 2.3.8  | Gerando arquivo texto...   | 14 |
| 2.3.9  | Arquivo texto gerado com sucesso.  | 14 |
| 2.3.10 | Os dados deste Movimento estão corrompidos, entre em contato com o Administrador do sistema.   | 14 |
| 2.3.11 | Erro na geração do arquivo. Utilize a funcionalidade "Complementos\Exportar" para detalhes sobre o erro.   | 14 |
| 2.3.12 | Assinando o arquivo...   | 14 |
| 2.3.13 | Falha no processo de Assinatura. Arquivo corrompido.   | 14 |
| 2.3.14 | Processo de assinatura não concluído: A pessoa constante do certificado digital não foi informada no arquivo como Contabilista ou Responsável pela Empresa perante a SEFAZ. Para assinar o arquivo do SEDIF é necessário que a pessoa constante do certificado digital seja a mesma informada no arquivo como Contabilista ou Responsável. | 14 |
| 2.3.15 | Arquivo assinado com sucesso.  | 15 |
| 2.3.16 | Erro na geração da mídia para transmissão.   | 15 |
| 2.3.17 | Mídia para transmissão gerada com sucesso.   | 15 |
| 2.3.18 | Erro na atualização dos dados da geração.  | 15 |
| 2.3.19 | O diretório selecionado para geração não existe e o sistema não conseguiu criar automaticamente.   | 15 |
| 2.3.20 | Erros ao resgatar valor do arquivo config_uf.ini   | 15 |
| 2.4    | Transmitir   | 16 |
| 2.4.1  | Os dados desta declaração estão corrompidos, entre em contato com o Administrador do sistema.  | 16 |
| 2.4.2  | Erro localizando o movimento.  | 16 |
| 2.4.3  | Inscrição de Treinamento/Teste não permite transmissão.  | 16 |
| 2.4.4  | Erro localizando dados da geração.   | 16 |
| 2.4.5  | Dados da assinatura não encontrado!  | 16 |
| 2.4.6  | Dados da geração não encontrados!  | 16 |
| 2.4.7  | Movimento não encontrado!  | 17 |
| 2.4.8  | Mídia inválida!  | 17 |
| 2.4.9  | Mídia não encontrada!  | 17 |
| 2.4.10 | 999 – Não foi possível conectar ao servidor da Secretaria da Fazenda, favor verifique sua conexão com a internet.  | 17 |
| 2.4.11 | Operação cancelada pelo usuário!   | 17 |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 2.4.12 | Erro ao obter tamanho do arquivo. ....   | 17 |
| 2.4.13 | Não foi possível autorizar a transmissão, data de início não informada. ....           | 17 |
| 2.4.14 | Não foi possível autorizar a transmissão, protocolo de transmissão não informado. .... | 17 |
| 2.4.15 | Processando a UF: XX .....   | 18 |
| 2.4.16 | Transferindo para UF: XX .....   | 18 |
| 2.4.17 | UF XX Não foi possível atualizar os campos logins e senha .....                        | 18 |
| 2.4.18 | Não foi possível escrever no disco. ....   | 18 |
| 2.4.19 | Erro ao carregar as configurações para a UF! .....                                     | 18 |
| 2.4.20 | Arquivo "config_uf.ini" não existe, reinstale o SEDIF! .....                           | 18 |
| 2.4.21 | Não foi possível carregar a biblioteca: "diretório da dll" .....                       | 18 |
| 2.4.22 | Configuração para UF não localizada: XX .....  | 18 |
| 2.5    | Mensagens de erros retornadas do Webservice na rotina de autorizar transmissão. ....   | 19 |
| 2.5.1  | Código: 0; Mensagem: Retorno OK. ....  | 19 |
| 2.5.2  | Código: 4001; Mensagem: CNPJ/CPF Inválido. ....  | 19 |
| 2.5.3  | : Código: 4002; Mensagem: Inscrição Estadual Inválida. ....                            | 19 |
| 2.5.4  | Código: 4003; Mensagem: Certificado Inválido. ....                                     | 19 |
| 2.5.5  | Código: 4004; Mensagem: Usuário não cadastrado. ....                                   | 19 |
| 2.5.6  | Código: 4005; Mensagem: Senha Inválida. ....   | 19 |
| 2.5.7  | Código: 4006; Aplicação Desconhecida. ....   | 19 |
| 2.5.8  | Código: 4007; Versão da aplicação desativada. ....                                     | 19 |
| 2.5.9  | Código: 4008; Versão da aplicação desconhecida. ....                                   | 19 |
| 2.6    | Mensagens de erros retornadas do Webservice na rotina de transmitir. ....              | 20 |
| 2.6.1  | Código: 0; Mensagem: Retorno OK. ....  | 20 |
| 2.6.2  | Código: 5001; Mensagem: Período Fiscal Inválido. ....                                  | 20 |
| 2.6.3  | Código: 5002; Mensagem: Inscrição Estadual Inválida. ....                              | 20 |

# Catálogo de erros do SEDIF

---

## 1.0 Introdução

Este documento é uma base dos erros e alertas reportados em relação à aplicação SEDIF e deverá ser utilizado pelos gestores para terem maior conhecimento destes erros e, se preciso for, alterar a mensagem do erro.

Também haverá uma parte pertinente ao desenvolvedor, para facilitar encontrar o erro especificado pelo sistema no código fonte.

## 2.0 Confirmação de cadastro

Erros ou alertas dados ao confirmar o cadastro da tela em questão.

### 2.1 Contribuinte

O cadastro de contribuinte, diferente do cadastro de Identificação, tem seus erros de validação no próprio código fonte, ou seja, não está no Ato Cotepe. Tanto com relação a essas mensagens quanto com relação àquelas devidas a algum erro oriundo de validação por descompasso com o Ato Cotepe, deverá ser solicitada uma alteração, por demanda, para o setor de desenvolvimento, para que haja uma equiparação entre as validações da tela de identificação com as da tela do contribuinte.

#### 2.1.1 O Nome da Empresa precisa ser preenchido.

Motivo: NOME\_EMPR está em branco

Procedimento: Preencher o nome da empresa que se encontra em branco.

#### 2.1.2 O CNPJ precisa ser preenchido

Motivo: CNPJ está em branco

Procedimento: Preencher o CNPJ que se encontra em branco.

#### 2.1.3 A Inscrição Estadual precisa ser preenchida

Motivo: IE em branco

Procedimento: Preencher a inscrição estadual que está em branco.

#### 2.1.4 O conteúdo informado não atende a regra de formatação deste campo

Motivo: IE é inválida.

Procedimento: Preencher a inscrição estadual obedecendo à regra de formatação para aquela UF.

# Catálogo de erros do SEDIF

---

## **2.1.5 Este campo não pode ser nulo.**

Motivo: CEP está em branco.

Procedimento: Preencher o CEP que se encontra em branco.

## **2.1.6 A quantidade de caracteres é inferior à mínima requerida.**

Motivo: Quando o campo CEP menor que oito caracteres.

Procedimento: Preencher o campo CEP com um código válido.

## **2.1.7 Este campo deve ter um conteúdo diferente de "00000000"**

Motivo: Quando CEP for igual a "00000000".

Procedimento: Preencher o campo CEP com um código válido.

## **2.1.8 A quantidade de caracteres é inferior à mínima requerida.**

Motivo: Quando o CEP\_CP menor que oito caracteres e não nulo.

Procedimento Preencher o campo CEP com um código válido.

## **2.1.9 Este campo deve ter um conteúdo diferente de "00000000".**

Motivo: Quando o CEP\_CP igual a "00000000".

Procedimento: Preencher o campo CEP com um código válido.

## **2.1.10 A quantidade de caracteres é inferior a mínima requerida (4).**

Motivo: quando IM está diferente de branco e menor que quatro caracteres.

Procedimento: Preencher a inscrição municipal correta, se tiver.

## **2.1.11 O Endereço precisa ser preenchido**

Motivo: ENDE está em branco.

Procedimento: Preencher o campo endereço.

## **2.1.12 O Número do Endereço precisa ser preenchido**

Motivo: NUM está em branco.

Procedimento: Preencher o campo número do endereço.

## **2.1.13 O Bairro precisa ser preenchido**

Motivo: BAIRRO está em branco

Procedimento: Preencher o campo bairro.

# Catálogo de erros do SEDIF

---

## **2.1.14 O Município precisa ser preenchido**

Motivo: COD\_MUN está em branco.

Procedimento: Preencher o código do município.

## **2.1.15 A quantidade de caracteres é inferior à mínima requerida (11).**

Motivo: quando NIRE é diferente de nulo e menor que onze caracteres.

Procedimento: Preencher o número de identificação do registro de empresas da junta comercial com onze caracteres ou mais.

## **2.1.16 A UF - Unidade Federativa precisa ser preenchida**

Motivo: UF está em branco

Procedimento: Preencher a unidade federativa.

## **2.1.17 O País precisa ser preenchido**

Motivo: PAÍS está em branco

Procedimento: Preencher o campo País.

## **2.1.18 O Nome do Responsável precisa ser preenchido**

Motivo: NOME\_RESP está em branco.

Procedimento: Preencher o nome do Responsável.

## **2.1.19 A quantidade de caracteres é inferior à mínima requerida (8).**

Motivo: NOME\_RESP está menor do que oito caracteres

Procedimento: Preencher o nome do responsável com no mínimo oito caracteres.

## **2.1.20 O CPF do Responsável precisa ser preenchido**

Motivo: CPF\_RESP está em branco

Procedimento: Preencher o CPF do responsável.

## **2.1.21 O Telefone do Contribuinte em Dados cadastrais precisa ser preenchido**

Motivo: FONE está em branco

Procedimento: Preencher o telefone em dados cadastrais.

## **2.1.22 A Inscrição Estadual informada é inválida**

Motivo: IE da UF é inválida e o CNPJ é diferente de nulo.

# Catálogo de erros do SEDIF

---

Procedimento: Preencher a inscrição estadual de acordo com as regras de cada unidade federativa.

## **2.1.23 O CNPJ informado é inválido**

Motivo: CNPJ é diferente de nulo e inválido.

Procedimento: Preencher o campo com o CNPJ correto.

## **2.1.24 O CPF do Contribuinte que foi informado é inválido**

Motivo: CPF é diferente de nulo e inválido.

Procedimento: Não se deve preencher o CPF do contribuinte para o SEDIF.

## **2.1.25 O CPF do Responsável que foi informado é inválido**

Motivo: CPF\_RESP é diferente de nulo e inválido.

Procedimento: O campo com o CPF correto do responsável.

## **2.1.26 Inscrição Estadual já cadastrada!**

Motivo: IE estiver repetida com a da UF Substituto

Procedimento: Verificar se não existe uma unidade federativa já cadastrada com esta mesma inscrição estadual ou verificar se já existe outro contribuinte cadastrado com esta inscrição.

## **2.1.27 A UF - Unidade Federativa é inválida. Selecione uma opção da lista.**

Motivo: UF é Inválida.

Procedimento: Deve-se preencher a unidade federativa com o padrão de siglas UF de cada estado.

## **2.1.28 O Município informado é inválido. Selecione uma opção da lista.**

Motivo: COD\_MUN é inválida.

Procedimento: Deve-se preencher o campo do código do município com o um dos valores da listagem da tabela de municípios do IBGE, referida no Ato Cotepe como tabela externa IBGE, e de acordo com a unidade federativa selecionada.

## **2.1.29 A UF - Unidade Federativa no Endereço do Contabilista é inválida. Selecione uma opção da lista.**

Motivo: Quando a UF do Contador for diferente de branco e inválida.

Procedimento: Deve-se preencher a unidade federativa com o padrão de siglas UF de cada estado.

# Catálogo de erros do SEDIF

---

**2.1.30 O Município informado no Endereço do Contabilista é inválido.  
Selecione uma opção da lista.**

Motivo: COD\_MUN do Contador for diferente de branco e inválida.

Procedimento: Deve-se preencher o campo do código do município do contabilista com o um dos valores da listagem da tabela de municípios do IBGE, referida no Ato Cotepe como tabela externa IBGE, e de acordo com a unidade federativa selecionada.

**2.1.31 O Código do Assinante informado em Responsável é inválido.  
Selecione uma opção da lista.**

Motivo: COD\_ASSIN for inválido.

Procedimento: Colocar no código do assinante um valor que contenha na lista da tabela externa, no Ato Cotepe, referente a COD\_ASSIN.

**2.1.32 O Nome do contador precisa ser preenchido.**

Motivo: Nome do contador em branco.

Procedimento: Preencher o nome do contador.

**2.1.33 O CPF do contador precisa ser preenchido.**

Motivo: Quando o CPF do contador está em branco.

Procedimento: Preencher corretamente o CPF do contador.

**2.1.34 O CRC do contador precisa ser preenchido.**

Motivo: CRC do contador em branco.

Procedimento: Preencher corretamente o CRC do contador.

**2.1.35 A UF do contador precisa ser preenchida.**

Motivo: UF do contador em branco.

Procedimento: Preencher a unidade federativa do contador.

**2.1.36 O telefone do contador precisa ser preenchido.**

Motivo: Telefone do contador em branco.

Procedimento: Preencher o telefone do contador.

**2.1.37 O município do contador precisa ser preenchido.**

Motivo: Município do contador em branco.

Procedimento: Preencher o município do contador.

# Catálogo de erros do SEDIF

---

## **2.1.38 O CPF do contador que foi informado é inválido.**

Motivo: O CPF informado do contador é inválido.

Procedimento: Preencher corretamente o CPF do contador.

## **2.1.39 O CRC do contador que foi informado é inválido.**

Motivo: CRC informado do contador inválido.

Procedimento: Preencher corretamente o CRC do contador.

## **2.1.40 O CNPJ do contador que foi informado é inválido.**

Motivo: CNPJ informado do contador inválido.

Procedimento: Preencher o CNPJ do contador corretamente.

## **2.1.41 Erro ao salvar um novo perfil.**

Motivo: Erro quando é criado um novo perfil.

Procedimento: Tentar novamente o processo, pois pode ter sido alguma instabilidade do sistema.

## **2.1.42 Erro ao obter novo perfil, inscrição estadual não informada.**

Motivo: Para obter um novo perfil, é necessário informar a inscrição estadual.

Procedimento: Informar a inscrição estadual corretamente para que seja possível obter perfil.

## **2.1.43 Erro ao obter novo perfil, UF inválida.**

Motivo: Para obter um novo perfil, é necessário informar uma UF válida.

Procedimento: Preencher a UF de forma correta para que seja possível obter perfil.

## **2.1.44 Alerta, Perfil cadastral não preenchido.**

Motivo: Para alteração na tabela de perfil do contribuinte, os campos do "Perfil cadastral" devem ser preenchidos.

Procedimento: Preencher o perfil cadastral.

## **2.1.45 A inscrição da UF XX é requerida para este campo.**

Motivo: Erro, Inscrição estadual substituta não preenchida.

Procedimento: Preencher a inscrição estadual para a unidade federativa requerida.

# Catálogo de erros do SEDIF

---

## **2.1.46 A inscrição XXXXXX da UF XX não atende a regra de formatação deste campo.**

Motivo: Quando a Inscrição estadual com formatação é inválida para as regras daquela unidade federativa.

Procedimento: Preencher corretamente a inscrição estadual de acordo com a unidade federativa requerida.

## **2.1.47 O campo login da UF XX é requerido quando a senha é preenchida.**

Motivo: Quando o login da Inscrição substituta não foi preenchido.

Procedimento: Preencher o campo Login da unidade federativa requerida.

## **2.1.48 O campo senha da UF XX é requerido quando o login é preenchido.**

Motivo: Quando a senha da Inscrição substituta não foi preenchida.

Procedimento: Preencher a senha da unidade federativa requerida.

## **2.1.49 Contribuinte não pode ser removido. Existe movimento para o mesmo!**

Motivo: Quando o contribuinte não pode ser excluído, pois há movimento.

Procedimento: Excluir primeiramente todos os movimentos daquele contribuinte antes de excluí-lo.

## **2.1.50 Erro ao salvar as UF's substitutas.**

Motivo: Instabilidade do sistema.

Procedimento: Cancelar tudo, fechar o programa e tentar repetir o processo.

## **2.1.51 Erro ao salvar um novo perfil.**

Motivo: Instabilidade do sistema.

Procedimento: Cancelar tudo, fechar o programa e tentar repetir o processo.

## **2.2 DeSTDA**

A Tela DeSTDA tem a maioria de seus erros resultantes de validação contra o Ato Cotepe onde há uma rotina genérica que verifica nesta norma as regras e gera as mensagens de erro ou apenas de alerta. No código fonte há só alguns alertas os quais seguem abaixo.

# Catálogo de erros do SEDIF

---

## **2.2.1 Você está declarando para Antecipação e Diferencial de Alíquotas um valor maior que R\$ 10.000,00 (dez mil) reais.**

Motivo: Alerta do Valor total a declarar. O alerta ocorre quando o somatório do valor total a declarar é maior que dez mil. Campo VL\_TOT\_DA.

## **2.2.2 Você está declarando para Substituição Tributária um valor maior que R\$ 100.000,00 (cem mil) reais.**

Motivo: Alerta do Valor total da substituição tributária. O alerta ocorre quando o valor total para a substituição tributária é maior que R\$ 100.000,00 (cem mil) reais.

## **2.3 Gerar Documento**

Na Tela de geração de documento há alguns alertas e erros que estão no código fonte. Relacionam-se ao processo de geração das cápsulas para futuramente serem transmitidas.

### **2.3.1 Uma cópia da mídia foi feita para o seguinte local: "diretório onde foi armazenado".**

Motivo: Alerta quando o local de armazenamento da cápsula é diferente da pasta padrão do sistema.

### **2.3.2 Falha na atualização da tabela "GERAÇÃO"**

Motivo: Instabilidade. Erro ao atualizar dados na tabela de Geração.

Procedimento: Tentar novamente o processo.

### **2.3.3 Registro não encontrado na tabela "GERAÇÃO".**

Motivo: Erro ao localizar dados na tabela de Geração.

Procedimento: Tentar novamente o processo.

### **2.3.4 Falha na criação do registro na tabela "GERAÇÃO".**

Motivo: Instabilidade. Erro ao inserir dados na tabela de Geração.

Procedimento: Repetir o processo.

### **2.3.5 Falha na criação do registro na tabela "ASSINATURA".**

Motivo: Instabilidade, Erro ao inserir dados na tabela de Assinatura.

Procedimento: Repetir o processo.

### **2.3.6 Processo interrompido pelo usuário.**

Motivo: Alerta de operação interrompida pelo usuário. Ocorre quando o usuário interrompe o processo no momento da geração do documento.

# Catálogo de erros do SEDIF

---

## **2.3.7 Iniciando Geração do arquivo Texto...**

Motivo: Alerta ao iniciar geração dos documentos. Ocorre quando o processo de geração de documentos é iniciado.

## **2.3.8 Gerando arquivo texto...**

Motivo: Alerta na geração dos documentos. Ocorre quando o processo de geração de documentos está em andamento.

## **2.3.9 Arquivo texto gerado com sucesso.**

Motivo: Alerta ao concluir a geração dos documentos. Ocorre quando o processo de geração de documentos é finalizado com sucesso.

## **2.3.10 Os dados deste Movimento estão corrompidos, entre em contato com o Administrador do sistema.**

Motivo: Erro. Os dados do movimento estão corrompidos. Ocorre quando o checkReg das tabelas do movimento estão inválidos.

## **2.3.11 Erro na geração do arquivo. Utilize a funcionalidade "Complementos\Exportar" para detalhes sobre o erro.**

Motivo: Erro na geração do arquivo texto gerado para validação.

Procedimento: Exportar o movimento, gerando um arquivo texto que possibilita a verificação dos detalhes do erro.

## **2.3.12 Assinando o arquivo...**

Motivo: Alerta ao iniciar assinatura do arquivo.

## **2.3.13 Falha no processo de Assinatura. Arquivo corrompido.**

Motivo: Erro no processo de Assinatura. Ocorre quando o CRC do arquivo está corrompido.

Procedimento: Excluir as cápsulas SEDIF geradas e tentar repetir o processo de assinatura.

## **2.3.14 Processo de assinatura não concluído: A pessoa constante do certificado digital não foi informada no arquivo como Contabilista ou Responsável pela Empresa perante a SEFAZ. Para assinar o arquivo do SEDIF é necessário que a pessoa constante do certificado digital seja a mesma informada no arquivo como Contabilista ou Responsável.**

Motivo: Erro de validação. Pessoa contida no certificado não é a mesma informada na tabela contabilista ou responsável.

Procedimento: Utilizar a assinatura digital do responsável pelo contribuinte ou do contabilista declarados no SEDIF.

# Catálogo de erros do SEDIF

---

## **2.3.15 Arquivo assinado com sucesso.**

Motivo: Alerta de processo de assinatura concluído com sucesso.

## **2.3.16 Erro na geração da mídia para transmissão.**

Motivo: Instabilidade. Erro no processo da geração da mídia (cápsula).

Procedimento: Tentar novamente.

## **2.3.17 Mídia para transmissão gerada com sucesso.**

Motivo: Alerta. Mídia (cápsula) gerada com sucesso.

## **2.3.18 Erro na atualização dos dados da geração.**

Motivo: Instabilidade. Erro na atualização dos dados da geração da mídia (cápsula).

Procedimento: Tentar repetir o processo.

## **2.3.19 O diretório selecionado para geração não existe e o sistema não conseguiu criar automaticamente.**

Motivo: Quando o diretório para geração da mídia (cápsula) não existir e por políticas de grupos de usuários do sistema operacional não se permite que o usuário crie a pasta.

Procedimento: Verificar com o administrador as permissões para o usuário que usa o sistema SEDIF, dando-lhe permissão de criação de pastas na devida pasta de instalação do sistema SEDIF.

## **2.3.20 Erros ao resgatar valor do arquivo config\_uf.ini**

Motivo: Erro ao obter dados do arquivo config\_uf.ini. Ocorre quando o sistema não consegue ler ou obter dados do arquivo de inicialização, onde ficam parametrizadas as configurações iniciais de cada UF.

Procedimento: Reinstalar o sistema para que o arquivo seja restaurado.

# Catálogo de erros do SEDIF

---

## 2.4 Transmitir

Na Tela de transmissão há vários alertas e erros que estão no código fonte relacionados ao processo de transmissão das cápsulas que são criadas na tela de geração de documento.

### 2.4.1 Os dados desta declaração estão corrompidos, entre em contato com o Administrador do sistema.

Motivo: Erro ao verificar dados das tabelas do movimento. Antes de transmitir o sistema verificar checkReg das tabelas do movimento.

Procedimento: Tentar repetir todo o processo desde o cadastro do movimento.

### 2.4.2 Erro localizando o movimento.

Motivo: Inconsistência de dados na localização do movimento que será transmitido.

Procedimento: Tentar repetir todo o processo desde o cadastro do movimento.

### 2.4.3 Inscrição de Treinamento/Teste não permite transmissão.

Motivo: Alerta informando quando o usuário está usando uma inscrição de treinamento.

Procedimento: Utilizar uma inscrição estadual real para que seja possível a transmissão.

### 2.4.4 Erro localizando dados da geração.

Motivo: Não foi possível a localização dos dados da geração.

Procedimento: Gerar novamente as cápsulas e repetir o processo de transmissão.

### 2.4.5 Dados da assinatura não encontrados!

Motivo: Quando os dados da assinatura não são encontrados.

Procedimento: Gerar novamente as cápsulas e repetir o processo de transmissão.

### 2.4.6 Dados da geração não encontrados!

Motivo: Alerta, dados da geração não encontrados.

# Catálogo de erros do SEDIF

---

Procedimento: Gerar novamente as cápsulas e repetir o processo de transmissão.

## **2.4.7 Movimento não encontrado!**

Motivo: Inconsistência de dados na localização do movimento que será transmitido.

Procedimento: Tentar repetir todo o processo desde o cadastro do movimento.

## **2.4.8 Mídia inválida!**

Motivo: Erro ao validar CRC da mídia (cápsula) com a base de dados.

Procedimento: Gerar novamente e repetir o processo de transmissão.

## **2.4.9 Mídia não encontrada!**

Motivo: Erro ao localizar a mídia (cápsula).

Procedimento: Gerar novamente as cápsulas e repetir o processo de transmissão.

## **2.4.10 999 – Não foi possível conectar ao servidor da Secretaria da Fazenda, favor verifique sua conexão com a internet.**

Motivo: Erro ao tentar se conectar aos servidores da fazenda.

Procedimento: Verificar sua conexão com a internet.

## **2.4.11 Operação cancelada pelo usuário!**

Motivo: quando a operação é interrompida pelo usuário, durante o processo de transmissão.

## **2.4.12 Erro ao obter tamanho do arquivo.**

Motivo: Erro ao verificar tamanho da mídia.

Procedimento: Gerar novamente as cápsulas e repetir o processo de transmissão.

## **2.4.13 Não foi possível autorizar a transmissão, data de início não informada.**

Motivo: Quando a data início não for informada.

Procedimento: Falha no processo de transmissão, repetir o processo.

## **2.4.14 Não foi possível autorizar a transmissão, protocolo de transmissão não informado.**

Motivo: Quando o protocolo de transmissão não for informado.

# Catálogo de erros do SEDIF

---

Procedimento: Falha no processo de transmissão, repetir o processo.

## **2.4.15 Processando a UF: XX**

Motivo: Alerta informativo de qual UF a mídia está sendo processada para ser transmitida.

## **2.4.16 Transferindo para UF: XX**

Motivo: Alerta informativo de qual UF a mídia está sendo transmitida.

## **2.4.17 UF XX Não foi possível atualizar os campos login e senha**

Motivo: Erro ao atualizar os campos login e senha.

Procedimento: Falha no processo de transmissão, repetir o processo.

## **2.4.18 Não foi possível escrever no disco.**

Motivo: Quando o usuário não puder criar o arquivo por políticas de grupos de usuários do sistema operacional que não tem permissão para criação de arquivo no sistema operacional dentro da pasta do sistema SEDIF.

Procedimento: Verificar com o administrador as permissões para o usuário que usa o sistema SEDIF, dando-lhe permissão de criação arquivos na devida pasta de instalação do sistema SEDIF.

## **2.4.19 Erro ao carregar as configurações para a UF!**

Motivo: Erro ao ler o arquivo de inicialização das configurações das unidades federativas.

Procedimento: Reinstalar o sistema SEDIF para que o arquivo seja restaurado.

## **2.4.20 Arquivo "config\_uf.ini" não existe, reinstale o SEDIF!**

Motivo: Quando o arquivo de inicialização das configurações das UF não for encontrado.

Procedimento: Reinstalar o sistema SEDIF para que o arquivo seja restaurado.

## **2.4.21 Não foi possível carregar a biblioteca: "diretório da dll"**

Motivo: Erro ao carregar as bibliotecas da dll.

Procedimento: Reinstalar o sistema SEDIF para que a dll seja restaurada.

## **2.4.22 Configuração para UF não localizada: XX.**

Motivo: Erro ao carregar as configurações de inicialização da unidade federativa.

Procedimento: Reinstalar o sistema SEDIF para que o arquivo seja restaurado.

# Catálogo de erros do SEDIF

---

## 2.5 Mensagens de erros retornadas do Webservice na rotina de autorizar transmissão.

Estas mensagens são disparadas pelo Webservice através do método de autorizar transmissão que verifica a integridade dos dados antes do envio.

### 2.5.1 Código: 0; Mensagem: Retorno OK.

Motivo: Operação efetuada com sucesso.

### 2.5.2 Código: 4001; Mensagem: CNPJ/CPF Inválido.

Motivo: CNPJ/CPF Inválido.

Procedimento: Cadastrar o CNPJ válido.

### 2.5.3 : Código: 4002; Mensagem: Inscrição Estadual Inválida.

Motivo: Inscrição estadual inválida.

Procedimento: Cadastrar a inscrição estadual válida.

### 2.5.4 Código: 4003; Mensagem: Certificado Inválido.

Motivo: Certificado Inválido.

Procedimento: Utilizar um certificado válido.

### 2.5.5 Código: 4004; Mensagem: Usuário não cadastrado.

Motivo: Usuário não cadastrado.

Procedimento: Cadastrar usuário.

### 2.5.6 Código: 4005; Mensagem: Senha Inválida.

Motivo: Senha Inválida.

Procedimento: Utilizar a senha válida.

### 2.5.7 Código: 4006; Aplicação Desconhecida.

Motivo: Aplicação Desconhecida.

### 2.5.8 Código: 4007; Versão da aplicação desativada.

Motivo: Versão da aplicação desativada.

Procedimento: Atualizar versão do sistema.

### 2.5.9 Código: 4008; Versão da aplicação desconhecida.

Motivo: Versão da aplicação desconhecida.

Procedimento: Utilizar uma versão do sistema conhecida e a mais atual.

# Catálogo de erros do SEDIF

---

## **2.6 Mensagens de erros retornadas do Webservice na rotina de transmitir.**

Estas mensagens são disparadas pelo Webservice através do método de transmitir.

### **2.6.1 Código: 0; Mensagem: Retorno OK.**

Motivo: Operação efetuada com sucesso.

### **2.6.2 Código: 5001; Mensagem: Período Fiscal Inválido.**

Motivo: Período fiscal invalido.

Procedimento: Verificar o período fiscal.

### **2.6.3 Código: 5002; Mensagem: Inscrição Estadual Inválida.**

Motivo: Inscrição estadual inválida.

Procedimento: Utilizar uma inscrição estadual válida.