Este texto não substitui o publicado oficialmente.

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA

DECRETO Nº 31.847, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010

DOE DE 08.12.2010

Altera o Decreto nº 25.515, de 29 de novembro de 2004, que dispõe sobre o diferimento do imposto relativo à importação do exterior do país de insumos da indústria de informática e automação, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Constituição do Estado,

D E C R E T A:

Art. 1º O Anexo Único de que tratam os incisos I e II do art. 1º do Decreto nº 25.515, de 29 de novembro de 2004, passa a vigorar com a redação que segue publicada junto a este Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 07 de dezembro de 2010; 123º da Proclamação da República.

JOSÉ TARGINO MARANHÃO
Governador do Estado

NAILTON RODRIGUES RAMALHO
Secretário de Estado da Receita

Phoca PDF

Este texto não substitui o publicado oficialmente.

ANEXO ÚNICO

RELAÇÃO DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

CÓDIGO NCM/SH	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
8443.12.00	Máquinas e aparelhos de impressão, por of tipos utilizados em escritórios, alimentados de formato não superior a 22cm x 36cm, qu dobradas
8443.13.21	Outras máquinas e aparelhos de impressão ofsete, alimentados por folhas de formato i igual a 37,5cm x 51cm, com velocidade de i superior ou igual a 12.000 folhas por hora
8443.13.29	Outras máquinas e aparelhos de impressão ofsete, alimentados por folhas de formato i igual a 37,5cm x 51cm
8443.16.00	Máquinas e aparelhos de impressão, flexog
8443.31.11	Máquinas que executem pelo menos duas d seguintes funções: impressão, cópia ou tra de telecópia (fax), capazes de ser conectad máquina automática para processamento d a uma rede, alimentadas por folhas, com ve de impressão, medida no formato A4 (210m 297mm), inferior ou igual a 45 páginas por m (ppm), de jato de tinta líquida, com largura impressão inferior ou igual a 420mm
8443.31.12	Máquinas que executem pelo menos duas d seguintes funções: impressão, cópia ou tra de telecópia (fax), capazes de ser conectad máquina automática para processamento d a uma rede, alimentadas por folhas, com ve de impressão, medida no formato A4 (210m 297mm), inferior ou igual a 45 páginas por m (ppm), de transferência térmica de cera sóli exemplo, "solid ink" e "dye sublimation")
8443.31.13	Máquinas que executem pelo menos duas d seguintes funções: impressão, cópia ou tra

Phoca PDF

Este texto não substitui o publicado oficialmente.

	de telecópia (fax), capazes de ser conectad máquina automática para processamento d a uma rede, alimentadas por folhas, com ve de impressão, medida no formato A4 (210m 297mm), inferior ou igual a 45 páginas por (ppm), a "laser", LED (Diodos Emissores de LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocro com largura de impressão inferior ou igual
8443.31.14	**Máquinas que executem pelo menos duas seguintes funções: impressão, cópia ou tra de telecópia (fax), capazes de ser conectad máquina automática para processamento d a uma rede, alimentadas por folhas, com ve de impressão, medida no formato A4 (210m 297mm), inferior ou igual a 45 páginas por (ppm), a "laser", LED (Diodos Emissores de LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocro com largura de impressão superior a 280m ou igual a 420mm**
8443.31.15	**Máquinas que executem pelo menos duas seguintes funções: impressão, cópia ou tra de telecópia (fax), capazes de ser conectad máquina automática para processamento d a uma rede, alimentadas por folhas, com ve de impressão, medida no formato A4 (210m 297mm), inferior ou igual a 45 páginas por (ppm), a "laser", LED (Diodos Emissores de LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromá**
8443.31.91	**Outras máquinas que executem pelo menos seguintes funções: impressão, cópia ou tra de telecópia (fax), capazes de ser conectad máquina automática para processamento d a uma rede, com impressão por sistema tér**
8443.32.21	**Impressoras de impacto, de linha, capazes conectados a uma máquina automática par processamento de dados ou a uma rede**
8443.32.22	**Impressoras de impacto, de caracteres Bra capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados rede**
8443.32.23	**Outras impressoras de impacto, matriciais**

Phoca PDF

Este texto não substitui o publicado oficialmente.

	pontos), capazes de ser conectados a uma automática para processamento de dados rede
8443.32.29	**Outras impressoras de impacto, capazes de conectados a uma máquina automática par processamento de dados ou a uma rede**
8443.32.31	**Outras impressoras, alimentadas por folhas velocidade de impressão, medida no forma (210mm x 297mm), inferior ou igual a 45 pá minuto (PPM), de jato de tinta líquida, com impressão inferior ou igual a 420mm**
8443.32.32	**Outras impressoras, alimentadas por folhas velocidade de impressão, medida no forma (210mm x 297mm), inferior ou igual a 45 pá minuto (PPM), de transferência térmica de (por exemplo, “solid ink” e “dye sublimatio**
8443.32.33	**Outras impressoras, alimentadas por folhas velocidade de impressão, medida no forma (210mm x 297mm), inferior ou igual a 45 pá minuto (PPM), a “laser”, LED (Diodos Emiss Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressã ou igual a 280mm**
8443.32.34	**Outras impressoras, alimentadas por folhas velocidade de impressão, medida no forma (210mm x 297mm), inferior ou igual a 45 pá minuto (PPM), a “laser”, LED (Diodos Emiss Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressã a 280mm e inferior ou igual a 420mm**
8443.32.35	**Outras impressoras, alimentadas por folhas velocidade de impressão, medida no forma (210mm x 297mm), inferior ou igual a 45 pá minuto (PPM), a “laser”, LED (Diodos Emiss Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas, com velocidade de impress ou igual a 20 páginas por minuto (PPM)**
8443.32.36	**Outras impressoras, alimentadas por folhas velocidade de impressão, medida no forma**

Phoca PDF

Este texto não substitui o publicado oficialmente.

	(210mm x 297mm), inferior ou igual a 45 pá minuto (PPM), a "laser", LED (Diodos Emiss Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas, com velocidade de impress superior a 20 páginas por minuto (ppm)
8443.32.39	**Outras impressoras, alimentadas por folhas velocidade de impressão, medida no forma (210mm x 297mm), inferior ou igual a 45 pá minuto (PPM)**
8443.32.40	**Outras impressoras alimentadas por folhas**
8443.32.51	**Traçadores gráficos ("plotters"), por meio d**
8443.32.52	**Outros traçadores gráficos ("plotters") com impressão superior a 580mm**
8443.32.59	**Outros traçadores gráficos ("plotters")**
8443.32.91	**Impressoras de código de barras postais, ti a jato de tinta fluorescente, com velocidade 4,5m/s e passo de 1,4mm**
8443.32.99	**Outras impressoras**
8443.39.10	**Máquinas de impressão por jato de tinta**
8443.39.21	**Máquinas copiadoras eletrostáticas, de rep imagem do original sobre a cópia por meio suporte intermediário (processo indireto), monocromáticas, para cópias de superfície igual a $1m^2$, com velocidade inferior a 100 c minuto**
8443.39.28	**Outras máquinas copiadoras eletrostáticas processo indireto**
8443.39.30	**Outras máquinas copiadoras**
8443.91.10	**Partes de máquinas e aparelhos da subpos**

Phoca PDF

Este texto não substitui o publicado oficialmente.

	8443.12
8443.91.91	**Dobradoras**
8443.91.92	**Numeradores automáticos**
8443.99.11	**Mecanismos de impressão por impacto, me cabeça de impressão incorporada**
8443.99.12	**Cabeças de impressão de mecanismos de i por impacto**
8443.99.19	**Outros mecanismos de impressão por impa partes e acessórios**
8443.99.21	**Mecanismos de impressão por jato de tinta sem cabeça de impressão incorporada**
8443.99.22	**Cabeças de impressão de mecanismos de i por jato de tinta**
8443.99.23	**Cartuchos de tinta de mecanismos de impr jato de tinta**
8443.99.29	**Outros mecanismos de impressão por jato suas partes e acessórios**
8443.99.31	**Mecanismos de impressão a "laser", a LED Emissores de Luz) ou a LCS (Sistema de Cr Líquido), mesmo sem cilindro fotossensíve incorporado**
8443.99.32	**Cilindros recobertos de matéria semicondu fotoelétrica de mecanismos de impressão a LED (Diodos Emissores de Luz) ou a LCS (S Cristal Líquido)**
8443.99.33	**Cartuchos de revelador ou de produtos par ("toners") de mecanismos de impressão a " LED (Diodos Emissores de Luz) ou a LCS (S Cristal Líquido)**

Phoca PDF

Este texto não substitui o publicado oficialmente.

8443.99.39	**Outros mecanismos de impressão a "laser" (Diodos Emissores de Luz) ou a LCS (Siste Cristal Líquido), suas partes e acessórios**
8443.99.41	**Mecanismos de impressão por sistema térm mesmo sem cabeça de impressão incorpor**
8443.99.42	**Cabeças de impressão de mecanismos de i por sistema térmico**
8443.99.49	**Outros mecanismos de impressão por siste térmico, suas partes e acessórios**
8443.99.50	**Outros mecanismos de impressão, suas pa acessórios**
8443.99.60	**Circuitos impressos com componentes elét eletrônicos, montados**
8443.99.70	**Bandejas e gavetas, suas partes e acessóri**
8443.99.80	**Mecanismos de alimentação ou de triagem ou documentos, suas partes e acessórios**
8470.50.11	**Caixas registradoras eletrônicas com capac comunicação bidirecional com computador outras máquinas digitais**
8470.50.19	**Outras caixas registradoras eletrônicas**
8471.30.11	**Máquinas automáticas digitais para proces dados, portáteis, capazes de funcionar sem externa de energia, de peso inferior a 350 g teclado alfanumérico de, no mínimo, 70 tec (“écran”) de área não superior a 140 cm²**
8471.30.12	**Máquinas automáticas digitais para proces dados, portáteis, capazes de funcionar sem externa de energia, de peso inferior a 3,5 Kg contendo teclado alfanumérico de, no míni**

Phoca PDF

Este texto não substitui o publicado oficialmente.

	teclas e tela (“écran”) de área superior a 14 inferior a 560 cm²
8471.30.19	**Outras máquinas automáticas digitais para processamento de dados, portáteis, capaze funcionar sem fonte externa de energia, de superior a 10 Kg**
8471.30.90	**Outras máquinas automáticas digitais para processamento de dados, portáteis, de pes superior a 10 Kg, contendo, pelo menos, ur central de processamento, um teclado e um ("écran")**
8471.41.10	**Máquinas automáticas digitais para proces dados de peso inferior a 750 g, sem teclado reconhecimento de escrita, entrada de dado comandos por meio de uma tela (“écran”) c inferior a 280 cm²**
8471.41.90	**Outras máquinas automáticas para process dados, contendo, no mesmo corpo, pelo me unidade central de processamento e, mesm combinadas, uma unidade de entrada e um de saída**
8471.49.00	**Outras máquinas automáticas para process dados, apresentadas sob a forma de sistem**
8471.50.10	**Unidades de processamento digitais, de pe capacidade, baseadas em microprocessado capacidade de instalação, dentro do mesmo de unidades de memória da subposição 847 NBM/SH, podendo conter múltiplos conecto expansão ("slots"), e valor FOB inferior ou 12.500,00, por unidade**
8471.50.20	**Unidades de processamento digitais, de mé capacidade, podendo conter no máximo um de entrada e outra de saída da subposição NBM/SH, com capacidade de instalação, de mesmo gabinete, de unidades de memória subposição 8471.70 da NBM/SH, podendo c múltiplos conectores de expansão ("slots") FOB superior a US$ 12.500,00 e inferior ou 46.000,00, por unidade**

Phoca PDF

Este texto não substitui o publicado oficialmente.

8471.50.30	**Unidades de processamento digitais, de gra capacidade, podendo conter no máximo un de entrada e outra de saída da subposição NBM/SH, com capacidade de instalação int módulos separados do gabinete do proces central, de unidades de memória da subpos 8471.70 da NBM/SH, e valor FOB superior a 46.000,00 e inferior ou igual a US$ 100.000,(unidade**
8471.50.40	**Unidades de processamento digitais, de ca muito grande, podendo conter, no máximo, unidade de entrada e outra de saída da sub 8471.60 da NBM/SH, com capacidade de ins interna, ou em módulos separados do gabi processador central, de unidades de memó subposição 8471.70 da NBM/SH, e valor FO a US$ 100.000,00, por unidade**
8471.50.90	**Outras unidades de processamento digitais das subposições 8471.41 e 8471.49 da NBM podendo conter, no mesmo corpo, um ou d seguintes tipos de unidades: unidade de m unidade de entrada e unidade de saída**
8471.60.52	**Teclados**
8471.60.53	**Indicadores ou apontadores, para máquinas automáticas de processamento de dados (“ “track-ball”, por exemplo)**
8471.60.54	**Mesas digitalizadoras, para máquinas auton processamento de dados**
8471.60.59	**Outras unidades de entrada, para máquinas automáticas de processamento de dados**
8471.60.61	**Aparelhos terminais com teclado alfanumé monocromático**
8471.60.62	**Aparelhos terminais com teclado alfanumé policromático**

Phoca PDF

Este texto não substitui o publicado oficialmente.

8471.60.90	**Outras unidades de entrada ou de saída, po conter, no mesmo corpo, unidades de mem**
8471.70.11	**Unidades de memória para discos magnéti flexíveis**
8471.70.12	**Unidades de memória para discos magnéti com um só conjunto cabeça-disco (HDA - " Assembly")**
8471.70.19	**Outras unidades de memória para discos m**
8471.70.21	**Unidades de memória para discos ópticos, exclusivamente para leitura de dados**
8471.70.29	**Outras unidades de memória para discos ó**
8471.70.32	**Unidades de memória de fitas magnéticas, cartuchos**
8471.70.33	**Unidades de memória de fitas magnéticas, cassetes**
8471.70.39	**Outras unidades de memória de fitas magn**
8471.80.00	**Outras unidades de máquinas automáticas processamento de dados**
8471.90.11	**Leitores ou gravadores de cartões magnéti**
8471.90.12	**Leitores de códigos de barras**
8471.90.13	**Leitores de caracteres magnetizáveis**
8471.90.14	**Digitalizadores de imagens ("scanners")**

Phoca PDF

Este texto não substitui o publicado oficialmente.

8471.90.19	**Outros leitores ou gravadores**
8471.90.90	**Outros produtos classificáveis na posição NBM/SH, não especificados nos códigos ex**
8472.90.91	**Máquinas para imprimir endereços ou para placas de endereços**
8473.29.90	**Outros partes e acessórios das máquinas d 84.70**
8473.30.11	**Gabinetes com fonte de alimentação para m automáticas de processamento de dados**
8473.30.19	**Outros gabinetes para máquinas automátic processamento de dados**

8473.30.31	**Conjuntos cabeça-disco (HDA - “Head Dis de unidades de discos rígidos, montados, item 8473.30.4**
8473.30.32	**Braços posicionadores de cabeças magné unidades de discos magnéticos ou de fitas exceto as do item 8473.30.4**
8473.30.33	**Cabeças magnéticas de unidades de disco magnéticos ou fitas magnéticas, exceto as 8473.30.4**
8473.30.34	**Mecanismos bobinadores para unidades d magnéticas ("magnetic tape transporter")**
8473.30.39	**Outras partes e acessórios de unidades de magnéticos ou fitas magnéticas, exceto as 8473.30.4**

Phoca PDF

Este texto não substitui o publicado oficialmente.

8473.30.41	**Placas-mãe montadas para máquinas auto processamento de dados (circuito impres**
8473.30.42	**Placas de memória, montadas, com uma s inferior ou igual a 50cm2, para máquinas a de processamento de dados**
8473.30.43	**Placas de microprocessamento com dispo dissipação de calor**
8473.30.49	**Outros circuitos impressos com compone ou eletrônicos, montados, para máquinas de processamento de dados**
8473.30.50	**Cartões de memória para máquinas autom processamento de dados**
8473.30.92	**Telas ("displays") para máquinas automát processamento de dados, portáteis**
8473.30.99	**Outras partes e acessórios para máquinas de processamento de dados**
8504.31.11	**Transformadores de corrente**
8504.40.40	**Equipamento de alimentação ininterrupta (UPS ou "no break")**
8517.61.11	**Estações base de sistema bidirecional de radiomensagens de taxa de transmissão i igual a 112kbits/s**
8517.61.99	**Outras estações base**
8517.62.11	**Multiplexadores por divisão de freqüência**
8517.62.12	**Multiplexadores por divisão de tempo, dig síncronos, com velocidade de transmissã superior a 155Mbits/s**

Phoca PDF

Este texto não substitui o publicado oficialmente.

8517.62.13	**Outros multiplexadores por divisão de ten**
8517.62.14	**Concentradores de linhas de assinantes (t central ou terminal remoto)**
8517.62.41	**Roteadores digitais, em redes com ou sen capacidade de conexão sem fio**
8517.62.48	**Outros roteadores digitais, em redes com com velocidade de interface serial de pelo 4Mbits/s, próprios para interconexão de re com protocolos distintos**
8517.62.49	**Outros roteadores digitais, em redes com**
8517.62.51	**Terminais ou repetidores sobre linhas met**
8517.62.52	**Terminais sobre linhas de fibras ópticas, c velocidade de transmissão superior a 2,5C**
8517.62.53	**Terminais de texto que operem com códig transmissão Baudot, providos de teclado e visor ("display"), mesmo com telefone in**
8517.62.54	**Distribuidores de conexões para redes ("h**
8517.62.55	**Moduladores/demoduladores (“modems”)**
8517.62.59	**Outros aparelhos para transmissão ou rec voz, imagem ou outros dados em rede con**
8517.62.72	**Outros aparelhos emissores com receptor digitais de frequência inferior a 15GHz e d transmissão inferior ou igual a 34Mbits/s, sistema bidirecional de radiomensagens c transmissão inferior ou igual a 112kbits/s**
8517.70.99	**Outras partes**
8523.29.11	**Discos magnéticos dos tipos utilizados em**

Phoca PDF

Este texto não substitui o publicado oficialmente.

	de discos rígidos
8523.29.19	**Outros discos magnéticos**
8523.29.21	**Fitas magnéticas, não gravadas de largura superior a 4mm, em cassetes**
8523.29.22	**Fitas magnéticas, não gravadas de largura 4mm mas inferior ou igual a 6,5mm**
8523.29.23	**Fitas magnéticas, não gravadas de largura 6,5mm mas inferior ou igual a 50,8mm (2") carretéis**
8523.29.24	**Fitas magnéticas, não gravadas de largura 6,5mm, em cassetes para gravação de víd**
8523.29.29	**Outras fitas magnéticas, não gravadas**
8523.29.31	**Fitas magnéticas, gravadas para reproduç fenômenos diferentes do som ou da imag**
8523.29.32	**Fitas magnéticas, gravadas de largura nã 4mm, em cartuchos ou cassetes, exceto a 8523.29.31**
8523.29.33	**Fitas magnéticas, gravadas de largura sup 6,5mm, exceto as do subitem 8523.29.31**
8523.29.39	**Outras fitas magnéticas, gravadas**
8523.40.11	**Discos para sistema de leitura por raios "L possibilidade de serem gravados uma úni**
8523.40.19	**Outros suportes ópticos não gravados**
8523.40.21	**Suportes ópticos gravados para reproduç som**

Phoca PDF

Este texto não substitui o publicado oficialmente.

8523.40.22	**Suportes ópticos gravados para reproduç fenômenos diferentes do som ou da imag**
8523.40.29	**Outros suportes ópticos gravados**
8523.51.10	**Cartões de memória ("memory cards")**
8523.52.00	**Cartões inteligentes ("smart cards")**
8523.59.10	**Cartões e etiquetas de acionamento por a**
8528.41.10	**Monitores com tubo de raios catódicos: d utilizados exclusiva ou principalmente co máquina automática para processamento posição 84.71 Monocromáticos**
8528.41.20	**Monitores com tubo de raios catódicos: d utilizados exclusiva ou principalmente co máquina automática para processamento posição 84.71 Policromáticos**
8528.49.10	**Outros monitores com tubo de raios catód monocromáticos**
8528.49.21	**Outros monitores com tubo de raios catód policromáticos, com dispositivos de seleç varredura ("under-scanning") e de retardo sincronismo horizontal ou vertical ("H/V d "pulse cross")**
8528.51.10	**Outros monitores: dos tipos utilizados exc principalmente com uma máquina automá processamento de dados da posição 84.7 monocromáticos**
8528.51.20	**Outros monitores: dos tipos utilizados exc principalmente com uma máquina automá processamento de dados da posição 84.7 policromáticos**
8528.59.10	**Outros monitores monocromáticos**

Phoca PDF

Este texto não substitui o publicado oficialmente.

8528.59.20	**Outros monitores policromáticos**
8528.61.00	**Projetores dos tipos exclusiva ou principa utilizados num sistema automático para processamento de dados da posição 84.7**
8528.69.10	**Outros projetores com tecnologia de disp de microespelhos (“Digital Micromirror De**
8529.90.12	**Circuitos impressos com componentes el eletrônicos, montados**
8542.31.10	**Circuitos integrados eletrônicos: processa controladores, mesmo combinados com m conversores, circuitos lógicos, amplificad circuitos temporizadores e de sincronizaç circuitos não montados**
8542.31.20	**Circuitos integrados eletrônicos: processa controladores, mesmo combinados com m conversores, circuitos lógicos, amplificad circuitos temporizadores e de sincronizaç circuitos montados, próprios para montag superfície (SMD - "Surface Mounted Devic**
8542.31.90	**Outros processadores e controladores, m combinados com memórias, conversores, lógicos, amplificadores, circuitos tempori sincronização, ou outros circuitos**
8542.32.10	**Memórias não montadas**
8542.32.21	**Memórias montadas, próprias para monta superfície (SMD - "Surface Mounted Devic RAM estáticas (SRAM) com tempo de aces ou igual a 25ns, EPROM, EEPROM, PROM FLASH**
8542.32.29	**Outras memórias montadas próprias para em superfície (SMD - "Surface Mounted De**
8542.32.91	**Outras memórias dos tipos RAM estáticas tempo de acesso inferior ou igual a 25ns,**

Phoca PDF

Este texto não substitui o publicado oficialmente.

	EEPROM, PROM, ROM e FLASH
8542.32.99	**Outras memórias**
8543.70.36	**Roteador-comutador ("routing switcher") entradas e mais de 16 saídas, de áudio ou**

Phoca PDF